



LevelOne

WBR-6800

N Wireless 3G Router

Quick Installation Guide

English

Português

Deutsch

Svenska

Français

Slovenščina

Español

繁體中文

Nederlands

한국어

Dansk

Русский

Italiano

Ελληνικά

Table of Contents

English	2
Deutsch	8
Français.....	14
Español	20
Nederlands	26
Dansk.....	32
Italiano	38
Ελληνικά.....	44
Português.....	50
Svenska.....	56
Slovenščina.....	62
繁體中文.....	68
한국어.....	74
Русский.....	80

Default Settings

IP Address	192.168.0.1
Password	password
Wireless Mode	Enable
Wireless SSID	WBR-6800
Security	None

This guide covers only the most common situations. All detailed information is described in the user manual.

Package Contents

- WBR-6800
- Power Adapter (5V, 2.0A)
- RJ-45 LAN Ethernet Cable
- Antenna
- Desktop Stand
- CD-ROM with Manual and Utility
- Quick Installation Guide

If any of the above items are missing, please contact your retailer or distributor.

Before you begin, please have your ISP's username and password details ready.

Installation

1. Attach the included antenna.



2. Connect your broadband internet connection to WBR-6800's WAN port.



Plug a 3G USB Modem to WBR-6800.



3. Connect the Computer LAN cable



4. Plug in the Power Adapter



5. When powering on, the 3G and WLAN will light for 5 seconds

The device is ready when the 3G light is:

Constant On	3G Modem Attached
Steady Blinking	No 3G Modem Attached




1. Start your WEB browser (Internet Explorer recommended).

In the *Address* box, enter the following:

http://192.168.0.1




2. When prompted, use the following password.



Password: **password**

3. The first time you connect to the WBR-6800, you should run the Setup Wizard to configure the Internet Connection.

Select **Wizard** and click Next.



This wizard will guide you through the setup in 6 easy steps.

Note: For effective wireless security, LevelOne recommends WPA2 encryption methods.

Inhalt des Produktkartons

- WBR-6800
- Netzteil (5 Volt; 2,0 Amp.)
- RJ-45-LAN-Ethernet-Kabel
- Antenne
- Desktop-Ständer
- CD-ROM mit Handbuch und Dienstprogramm
- Anleitung für schnelle Installation

Sollte eines der obigen Gegenstände nicht mitgeliefert worden sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder an den Vertriebs Händler.

Bevor Sie beginnen, legen Sie bitte den Benutzernamen Ihres Internetanbieters und die Kennwortdaten in Griffnähe.

Installation

1. Schließen Sie die beigegefügte Antenne an.



2. Verbinden Sie Ihr Breitbandinternet mit dem WAN-Anschluss des WBR-6800.



Schließen Sie ein 3G-USB-Modem an den WBR-6800 an.



3. Schließen Sie das LAN-Kabel des Computers an.



4. Schließen Sie das Netzteil an.



5. Beim Einschalten des Geräts leuchten die 3G- und WLAN-Lampen 5 Sekunden lang.

Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die 3G-Lampe folgende Leuchtmuster anzeigt:

Leuchtet immer	3G-Modem angeschlossen
Blinkt durchgehend	Kein 3G-Modem angeschlossen




1. Starten Sie Ihren Webbrowser (Internet Explorer wird empfohlen).

Geben Sie in das Feld *Address (Adresse)* folgende Daten ein:

http://192.168.0.1




2. Geben Sie bei Aufforderung folgendes Kennwort ein.



Systemkennwort: **password**

3. Beim erstmaligen Anschluss des WBR-6800 sollten Sie den Setup-Assistent ausführen, um die Internetverbindung zu konfigurieren.

Wählen Sie **Wizard (Assistent)** und klicken Sie auf Next (Weiter).



Dieser Assistent führt Sie in 6 einfachen Schritten durch das Setup.

Hinweis: Für eine wirksame Drahtlossicherheit empfiehlt LevelOne die Verschlüsselungsmethoden WPA2.

Contenu de l'emballage

- WBR-6800
- Adaptateur secteur (5V, 2,0A)
- Câble LAN Ethernet RJ-45
- Antenne
- Support de bureau
- CD-ROM avec manuel et utilitaire
- Guide d'installation rapide

Si l'un des éléments ci-dessus venait à manquer, veuillez contacter votre revendeur ou votre distributeur.

Avant de commencer, veuillez à disposer de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe donnés par votre FAI.

Installation

1. Fixez l'antenne fournie.



2. Branchez votre connexion internet haut débit sur le port WAN du WBR-6800.



Branchez un modem USB 3G sur le WBR-6800.



3. Branchez le câble LAN de l'ordinateur



4. Branchez l'adaptateur secteur



5. A la mise sous tension, les voyants 3G et WLAN s'allument pendant 5 secondes

L'appareil est prêt lorsque le voyant 3G est :


Allumé en permanence	Modem 3G relié
Clignotant fixe	Aucun modem 3G relié




1. Démarrez votre navigateur Web (Internet Explorer recommandé).

Dans la zone *Address (Adresse)*, tapez le texte suivant :

http://192.168.0.1




2. Lorsque vous y êtes invité, utilisez le mot de passe suivant.



Mot de passe : **password**

3. La première fois que vous vous connectez au WBR-6800, vous devez exécuter l'Assistant d'installation pour configurer la connexion Internet.

Sélectionnez l'**Wizard (Assistant)** et cliquez sur Next (Suivant).



Cet assistant va vous guider à travers le processus d'installation en 6 étapes faciles.

Remarque : Pour assurer l'efficacité de la sécurité Wifi, LevelOne recommande les méthodes de cryptage WPA2.

Contenido del paquete

- WBR-6800
- Adaptador de alimentación (5 V, 2 A)
- Cable Ethernet LAN RJ-45
- Antena
- Base de sobremesa
- CD-ROM con el manual y la utilidad
- Guía de instalación rápida

Si cualquiera de los artículos anteriores falta, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor.

Antes de comenzar, tenga preparados el nombre de usuario y la contraseña que le haya proporcionado su ISP.

Instalación

1. Acople la antena incluida.



2. Realice la conexión a Internet de banda ancha al puerto WAN del dispositivo WBR-6800.



Enchufe un módem USB 3G al dispositivo WBR-6800.



3. Conecte el cable LAN del equipo.



4. Enchufe el adaptador de alimentación.



5. Cuando el dispositivo reciba corriente, los indicadores 3G y WLAN se iluminarán durante 5 segundos.

El dispositivo estará preparado cuando el indicador 3G esté:

Constantemente encendido	Módem 3G conectado
Parpadeando continuamente	No hay módem 3G conectado




1. Inicie el explorador Web (se recomienda Internet Explorer).

En el cuadro *Address (Dirección)*, escriba lo siguiente:

http://192.168.0.1




2. Cuando se le pida la contraseña, utilice la siguiente.



Contraseña: **password**

3. La primera vez que conecte el dispositivo WBR-6800, debe ejecutar el Asistente para configuración para definir los parámetros de la conexión a Internet. Seleccione **Wizard (Asistente)** y haga clic en Next (Siguiente).



Este asistente le guiará a través de la configuración en 6 sencillos pasos.

Nota: para conseguir una seguridad inalámbrica eficaz, LevelOne recomienda el uso de los métodos de cifrado WPA2.

Inhoud verpakking

- WBR-6800
- Voedingsadapter (5V, 2,0A)
- RJ-45 LAN Ethernet-kabel
- Antenne
- Bureauhouder
- Cd-rom met handleiding en hulpprogramma
- Beknopte installatiehandleiding

Als een van de bovenstaande items ontbreekt, moet u contact opnemen met uw kleinhandelaar of distributeur.

Zorg dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord die u van uw ISP hebt ontvangen bij de hand hebt voordat u start.

Installatie

1. Bevestig de bijgeleverde antenne.



2. Sluit uw breedband internetverbinding aan op de WAN-poort van uw WBR-6800.



Sluit een 3G USB-modem aan op de WBR-6800.



3. Sluit de LAN-kabel van de computer aan



4. Sluit de voedingsadapter aan



5. Bij het inschakelen zullen de 3G en WLAN gedurende 5 seconden oplichten

Het apparaat is gereed wanneer de 3G-lamp de volgende status heeft:

Constant aan	3G-modem aangesloten
Blijft knipperen	Geen 3G-modem aangesloten




1. Start uw webbrowser (Internet Explorer aanbevolen).

Voer in het vak *Address (Adres)* het volgende in:

http://192.168.0.1




2. Gebruik het volgende wachtwoord wanneer u dat wordt gevraagd.



Wachtwoord: **password**

3. Wanneer u voor de eerste keer een verbinding maakt met de WBR-6800, moet u de Setup Wizard uitvoeren om de internetverbinding te configureren.

Selecteer **Wizard** en klik op Next (Volgende).



Deze wizard zal u in 6 eenvoudige stappen begeleiden bij de instellingen.

Opmerking: voor een effectieve draadloze beveiliging, beveelt LevelOne de WPA2-coderingsmethoden aan.

Pakkeindhold

- WBR-6800
- Strømadapter (5V, 2,0A)
- RJ-45 LAN ethernet-kabel
- Antenne
- Fod til anbringelse på skrivebord
- CD-ROM med brugervejledning og hjælpeprogram
- Quick-installations vejledning

Hvis nogle af ovennævnte ting mangler, skal du kontakte din forhandler eller distributør.

Inden du begynder, skal du have oplysningerne vedrørende dit/din ISP brugernavn og adgangskode parat.

Installation

1. Monter den medfølgende antenne.



2. Forbind din bredbånds-internetforbindelse til WBR-6800's WAN port.



Forbind et 3G USB modem til WBR-6800.



3. Forbind computer LAN kablet



4. Anbring strømadapteren i stikkontakten.



5. Når der tændes, lyser 3G og WLAN i fem sekunder.
Enheden er klar, når 3G lyset er:

Konstant tændt	3G modem forbundet
Blinker vedvarende	Ikke noget 3G modem forbundet




1. Start WEB-browseren (Internet Explorer anbefales)

Indtast følgende i *Adress(Adresse)*-feltet:

http://192.168.0.1




2. Brug følgende adgangskode, når du anmodes derom.



Adgangskode: **password**

3. Første gang, WBR-6800 tilsluttes, skal du køre klargøringsguiden for at konfigurere internetforbindelsen.

Vælg **Wizard (Guide)** og klik på Next (Næste)



Guiden leder dig igennem opsætningen i seks nemme trin.

Bemærk: For at opnå effektiv, trådløs sikkerhed, anbefaler LevelOne WPA2 krypteringsmetoder.

Contenuto della confezione

- WBR-6800
- Adattatore di corrente (5V, 2,0A)
- Cavo Ethernet LAN RJ-45
- Antenna
- Base da tavolo
- CD-ROM con Manuale d'uso e Utilità
- Guida all'installazione rapida

Mettersi in contatto con il rivenditore o distributore se manca qualsiasi elemento sopraelencato.

Prima di iniziare, procurarsi il nome utente e la password del provider Internet (ISP).

Installazione

1. Collegare l'antenna fornita in dotazione.



2. Collegare il cavo della connessione ad Internet a banda larga alla porta WAN di WBR-6800.



Collegare un Modem USB 3G a WBR-6800.



3. Collegare il cavo LAN del computer.



4. Collegare l'adattatore di corrente



5. All'accensione, gli indicatori 3G e WLAN si illumineranno per 5 secondi

Il dispositivo è pronto quando l'indicatore 3G è:

Sempre acceso	Modem 3G collegato
Sempre lampeggiante	Nessun modem 3G collegato




1. Avviare il browser web (Internet Explorer raccomandato).

Nel campo *Address (Indirizzo)*, inserire quanto segue:

<http://192.168.0.1>




2. Quando richiesto, inserire la password che segue:



Password: **password**

3. La prima volta che ci si collega WBR-6800, è necessario eseguire l'installazione guidata Setup Wizard per configurare la connessione ad Internet.

Selezionare **Wizard (Procedura guidata)** e fare clic su Next (Avanti).



Questa procedura aiuta ad eseguire l'installazione in 6 semplici fasi.

Nota: LevelOne raccomanda di usare i metodi di codifica WPA2 per una protezione wireless efficace.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- WBR-6800
- Προσαρμογέας τροφοδοσίας (5V, 2.0A)
- Καλώδιο Ethernet RJ-45 LAN
- Κεραία
- Επιτραπέζια βάση
- CD-ROM με Εγχειρίδιο και Βοηθητικό πρόγραμμα
- Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης

Σε περίπτωση απώλειας κάποιου εκ των πιο πάνω στοιχείων, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο ή διανομέα.

Προτού ξεκινήσετε, έχετε διαθέσιμο το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ISP.

Εγκατάσταση

1. Συνάψτε την κεραία που περιλαμβάνεται.



2. Συνδέστε το ευρυζωνικό διαδίκτυο στη θύρα WAN του WBR-6800.



Συνδέστε Μόντεμ USB 3G στο WBR-6800.



3. Συνδέστε το καλώδιο LAN για υπολογιστή



4. Συνδέστε τον Προσαρμογέα τροφοδοσίας



5. Κατά την ενεργοποίηση, το 3G και το WLAN θα ανάψουν για 5 δευτερόλεπτα

Η συσκευή είναι έτοιμη όταν η λυχνία 3G είναι:

Συνεχώς αναμμένη	Έχει επισυναφθεί μόντεμ 3G
Αναβοσβήνει σταθερά	Δεν έχει επισυναφθεί μόντεμ 3G




1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα πλοήγησης Διαδικτύου (συνίσταται το Internet Explorer)

Στο πλαίσιο *Address (Διεύθυνσης)*, εισαγάγετε τα ακόλουθα:

http://192.168.0.1




2. Όταν σας ζητηθεί, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο κωδικό πρόσβασης.



Κωδικός πρόσβασης: **password**

3. Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο WBR-6800, πρέπει να εκτελέσετε τον Οδηγό Εγκατάστασης για να ρυθμίσετε τη Σύνδεση Διαδικτύου.

Επιλέξτε **Wizard (Οδηγός)** και πατήστε Next (Επόμενο).



Ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει στην εγκατάσταση με 6 εύκολα βήματα.

Σημείωση: Για αποτελεσματική ασύρματη ασφάλεια, το LevelOne προτείνει μεθόδους κρυπτογράφησης WPA2.

Conteúdos da embalagem

- WBR-6800
- Adaptador de energia (5V, 2.0A)
- Cabo de Ethernet RJ-45 LAN
- Antena
- Suporte de Desktop
- CD-ROM com Manual e Utilitário
- Guia de Instalação Rápida

Se qualquer dos itens acima estiver faltando, favor entrar em contato com seu revendedor ou distribuidor.

Antes de começar, tenha seu nome de usuário do ISP de senha prontos.

Instalação

1. Acople a antena inclusa.



2. Conecte a conexão de internet banda larga à porta WAN do WBR-6800.



Plugue um Modem 3G USB ao WBR-6800.



3. Conecte o cabo LAN do computador



4. Plugue no Adaptador de Energia



5. Ao ligar, o 3G e WLAN se acenderão por 5 segundos

O dispositivo está pronto quando a luz do 3G estiver:

Constante Ligada	Modem 3G Acoplado
Piscando Constante	Nenhum Modem 3G Acoplado




1. Inicie seu navegador de internet (Internet Explorer recomendado).

Na caixa *Address (Endereço)*, digite o seguinte:

http://192.168.0.1




2. Quando alertado, use a seguinte senha.



Senha: **password**

3. A primeira vez que você se conecta ao WBR-6800, você deve executar o Assistente de Configuração para configurar a Conexão de Internet.

Selecione **Wizard (Assistente)** e clique em Próximo (Next).



Este assistente guiará você através da configuração em 6 passos fáceis.

Nota: para segurança efetiva sem fio, a LevelOne recomenda métodos de criptografia WPA2.

Paketets innehåll

- WBR-6800
- Strömadapter (5 V, 2,0 A)
- RJ-45 LAN Ethernetkabel
- Antenn
- Skrivbordsställning
- CD-skiva med manual och nyttigheter
- Snabbinstallationsguide

Om någon av ovanstående poster saknas kontakta din återförsäljare eller distributör.

Innan du börjar se till att ha din Internetleverantörs detaljer om användarnamn och lösenord redo.

Installation

1. Montera den medföljande antennen.



2. Anslut din bredbandsanslutning för internet till WBR-6800s WAN-port.



Koppla in ett 3G USB-modem till WBR-6800.



3. Anslut dator LAN-kabeln



4. Koppla in strömadaptern.



5. Vid påslagning kommer 3G och WLAN att lysa i 5 sekunder

Enheten är redo när 3G lampan är:

Konstant på	3G Modem anslutet
Konstant blinkande	Inget 3G Modem anslutet




1. Starta din webbläsare (Internet Explorer rekommenderas).

Ange följande i Address box (*adressfältet*):

http://192.168.0.1




2. Vid uppmaning använd följande lösenord.



Lösenord: **password**

3. Första gången som du ansluter till WBR-6800 bör du köra Inställningsguiden för att konfigurera internetanslutningen.

Välj **Wizard (guide)** och klicka på Next (nästa).



Guiden kommer att leda dig genom inställningen i 6 enkla steg.

Anmärkning: För effektiv trådlös säkerhet rekommenderar LevelOne WPA2 krypteringsmetoder.

Vsebina paketa

- WBR-6800
- Napajalni adapter (5 V, 2,0 A)
- RJ-45 LAN ethernet kabel
- Antena
- Stojalo
- CD-ROM medij z navodili / orodji
- Hitri namestitveni vodič

Če kateri od zgornjih elementov manjka, se prosimo posvetujte s trgovcem ali distributerjem.

Pred začetkom si preskrbite ISP-jevo uporabniško ime in geslo.

Namestitev

1. Pritrdite priloženo anteno.



2. Širokopolasovno internetno povezavo priključite na vrata WAN WBR-6800.



3G USB modem vklopite v WBR-6800.



3. Povežite LAN računalniški kabel



4. Priklopite napajalni adapter



5. Pri napajanju bosta 3G in WLAN zasvetila za približno 5 sekund

Naprava je pripravljena, ko je lučka 3G:

Stalno prižgana	3G modem priključen
Stalno utripajoča	3G modem ni priključen




1. Zaženite spletni brskalnik (priporočljiv je Internet Explorer).

V *Adress (naslovno)* polje vnesite naslednje:

http://192.168.0.1




2. Ko boste pozvani, uporabite naslednje geslo.



Geslo: **password**

3. Prvič, ko se povežete v WBR-6800, morate zagnati Čarovnika za namestitev za konfiguracijo internetne povezave.

Izberite **Wizard (Čarovnik)** in kliknite Next (Naprej).



Čarovnik vas bo vodil skozi nastavitve v 6 enostavnih korakih.

Opomba: Za učinkovito brezžično zaščito LevelOne priporoča enkripcijske metode WPA2.

包裝內容物

- WBR-6800
- 變壓器 (5V, 2.0A)
- RJ-45 乙太網路線
- 天線
- 桌上型腳架
- 內含手冊與公用程式的光碟
- 快速安裝指南

若缺少上述任何一項物品，請與您的零售店家或經銷商聯絡。

開始之前，請備妥您的 ISP 使用者名稱與密碼。

安裝

1. 連接隨附的天線。



2. 將您的寬頻網際網路線連接 WBR-6800 的 WAN 埠。



將 3G USB 數據機插入 WBR-6800。



3. 連接電腦 LAN 線



4. 插入變壓器



5. 開機時，3G 與 WLAN 將亮起 5 秒。

裝置於 3G 指示燈出現以下情況時即準備就緒：

持續亮起	已連接 3G 數據機
穩定閃爍	未連接 3G 數據機




1. 啟動您的網頁瀏覽器(建議使用 Internet Explorer)。

在位址方塊中輸入以下 *Adress* (位址)：

http://192.168.0.1




2. 出現提示時，請使用以下密碼。



密碼：**password**

3. 首次連接 WBR-6800 時，您應執行設定精靈，以便設定網際網路連線。

選擇 **Wizard (精靈)**，然後按一下 Next (下一步)。



此精靈將以 6 個簡單的步驟指導您完成設定。

備註：為使無線安全性措施有效執行，LevelOne 建議使用 WPA2 加密法。

패키지 내용물

- WBR-6800
- 전원 어댑터 (5V, 2.0A)
- RJ-45 LAN 이더넷 케이블
- 안테나
- 데스크톱 스탠드
- CD-ROM(사용 설명서 및 유틸리티 포함)
- 빠른 설치 설명서

위의 품목 중 누락된 품목이 있으면, 제품을 구입한 판매점이나 유통점에 연락하십시오.

시작하기 전에, ISP의 사용자 이름과 암호 세부사항을 확인해 두십시오.

설치

1. 포함된 안테나를 연결합니다.



2. 브로드밴드 인터넷 연결을 WBR-6800 의 WAN 포트에 연결합니다.



3G USB 모뎀을 WBR-6800 에 연결합니다.



3. 컴퓨터 LAN 케이블을 연결합니다



4. 전원 어댑터를 연결합니다.



5. 전원을 켜면, 3G 및 WLAN에 5초 동안 불이 들어옵니다.

3G 표시등이 다음과 같이 켜지면 장치는 준비 상태에 있는 것입니다.

계속 켜 있음	3G 모뎀 연결됨
계속 깜박임	연결된 3G 모뎀 없음



1. WEB 브라우저를 시작합니다 (Internet Explorer 권장).

Address (주소) 상자에 다음을 입력합니다.

http://192.168.0.1




2. 암호 입력 상자가 표시되면 다음 암호를 입력합니다.



암호: **password**

3. WBR-6800 에 처음 연결하는 경우, 설치 마법사를 실행하여 인터넷 연결을 구성해야 합니다.

Wizard (마법사)를 선택하고 **Next** (다음)을 클릭합니다.



이 마법사가 6 단계의 쉬운 설치를 안내합니다.

참고: 효과적인 무선 보안을 위해, LevelOne 은 WPA2 암호화 방식을 권장합니다.

Комплект поставки

- WBR-6800
- Блок питания (5 В, 2,0 А)
- Кабель ЛВС Ethernet RJ-45
- Антенна
- Настольная подставка
- Компакт-диск с руководством пользователя и служебной программой
- Краткое руководство по установке

Если какие либо из указанных предметов отсутствуют, обратитесь к продавцу прибора или дистрибьютору.

Перед началом работы приготовьте предоставленные поставщиком услуг Интернета имя пользователя и пароль.

Установка программы

1. Подсоедините входящую в комплект антенну.



2. Подсоедините кабель широкополосного доступа в Интернет к порту «WAN» на маршрутизаторе WBR-6800.



Подключите 3G-модем для USB к маршрутизатору WBR-6800.



3. Подсоедините кабель ЛВС от компьютера



4. Подключите сетевой блок питания.



5. При включении индикаторы «3G» и «WLAN» будут светиться в течение 5 секунд
Ниже приведены состояния индикатора «3G» при готовности устройства

Непрерывно светится	3G-модем подключен
Постоянно мигает	3G-модем не подключен




1. Запустите веб-браузер (рекомендуется Internet Explorer).

В поле «Адрес» (*Address*) введите следующее значение:

http://192.168.0.1




2. В ответ на запрос, введите указанный ниже пароль.



Пароль: **password**

3. При первом подключении WBR-6800 следует запустить «Мастер настройки» для настройки подключения к Интернету.

Выберите пункт «**Wizard**» (**Мастер**) и нажмите пункт «Next» (Далее).



Мастер поможет выполнить настройку за 6 простых шагов.

Примечание. Для обеспечения эффективной защиты беспроводной сети, компания LevelOne рекомендует использовать протокол шифрования WPA2.